

FICHA TÉCNICA

Radiador Portátil

Modelo: RPD480

Modelo: RPW480



Descripción del Producto

Radiador eléctrico portátil de alta eficiencia, diseñado para ofrecer confort térmico muy rápido y con muy bajo consumo. Su tecnología avanzada permite mantener una temperatura óptima con bajo consumo energético.

Características Principales

- Rápido y eficiente: Elimina la humedad y la sensación de frío en poco tiempo.
- Ideal para hogares, talleres espacios públicos: Gimnasios, salas de baile, vestuarios, etc.
- Patas giratorias para guardar cuando no se use.
- Ahorro energético: Confort térmico estable a 20 °C con menor grado de humedad.
- Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente.
- Garantía: 10 años de garantía oficial.
- Seguridad: IP65.
- Resistente contra fuertes golpes o impactos.
- Termostato de seguridad interno.
- No quema al tocarlo varios segundos, incluso a 85 °C.
- Control: Termostato con sensibilidad de $\pm 0,5$ °C.

Parámetro

Valor

Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz
Intensidad nominal	2,1 A
Potencia	480 W
Consumo energético	480 W/h
Dimensiones	1050 × 550 x20 mm
Temperatura máxima	85 °C
Protección internacional	IP65
Peso	1.555 g
Clase energética	A
Cobertura térmica estimada	18 m ²
Relación potencia/superficie	≈ 26,67 W/m ²
EAN-13 – Modelo Digital	8425493005011
EAN-13 – Modelo WIFI	8425493005028

Instrucciones de instalación:

El radiador portátil se instala en lugares centrados de las habitaciones libre de obstáculos. Debe funcionar siempre con el termostato que incorpora. Las patas giratorias se emplean abiertas para su funcionamiento y cerradas cuando se guarde al final de la temporada y evita ocupar espacio. Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.

FICHA TÉCNICA

Radiador Fijo de pared

Modelo: RFD480

Modelo: RFW480



Descripción del Producto

Radiador eléctrico fijo de alta eficiencia, diseñado para ofrecer confort térmico muy rápido y con muy bajo consumo. Su tecnología avanzada permite mantener una temperatura óptima con bajo consumo energético.

Características Principales	Parámetro	Valor
• Rápido y eficiente: Elimina la humedad y la sensación de frío en poco tiempo. • Ideal para hogares, talleres espacios públicos: Gimnasios, salas de baile, vestuarios, etc. • Patas giratorias para guardar cuando no se use. • Ahorro energético: Confort térmico estable a 20 °C con menor grado de humedad. • Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente. • Garantía: 10 años de garantía oficial. • Seguridad: IP65. • Resistente contra fuertes golpes o impactos. • Termostato de seguridad interno. • No quema al tacto, incluso a 85 °C. • Control: Termostato con sensibilidad de $\pm 0,5$ °C.	Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz
	Intensidad nominal	2,2 A
	Potencia	500 W
	Consumo energético	500 W/h
	Dimensiones	1050 x 550 x 20 mm
	Temperatura máxima	85 °C
	Protección internacional	IP65
	Peso	1.255 g
	Clase energética	A
	Cobertura térmica estimada	14 m ²
	Relación potencia/superficie	$\approx 34,29$ W/m ²
	EAN-13 – Modelo Digital	8425493015010
	EAN-13 – Modelo WIFI	8425493015027

Instrucciones de instalación:

El radiador portátil se instala en una pared libre de obstáculos y tiene mayor efecto si se instala en lugares cercanos a ventanas o puertas, evitando que el frío entre en la habitación. Debe funcionar siempre con el termostato que incorpora. Incluye tornillos y tacos para instalar en la pared. Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.

FICHA TÉCNICA

Radiador Transparente

Modelo: RT480ND

Modelo: RT480NW



Descripción del Producto

Radiador eléctrico transparente de alta eficiencia, diseñado para ofrecer confort térmico inmediato en espacios públicos. Su tecnología avanzada permite mantener una temperatura óptima con bajo consumo energético.

Características Principales

- Rápido y eficiente: Elimina la humedad y la sensación de frío en poco tiempo.
- Ideal para hogares, talleres espacios públicos: Gimnasios, salas de baile, vestuarios, etc.
- Ahorro energético: Confort térmico estable a 20 °C.
- Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente.
- Garantía: 10 años de garantía oficial.
- Resistente contra fuertes golpes o impactos.
- Seguridad: IP65 y "No quema al tacto", incluso a 75 °C.
- Control: Termostato con sensibilidad de $\pm 0,5$ °C.
- Acabados: Madera, Negro y blanco

Parámetro

Valor

Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz
Intensidad nominal	2,1 A
Potencia	480 W
Consumo energético	480 W/h
Dimensiones	1200 x 550 mm
Temperatura máxima	75 °C
Protección internacional	IP65
Peso	455g
Clase energética	A
Cobertura térmica estimada	12 m ²
Relación potencia/superficie	$\approx 40,00$ W/m ²
Termostato según modelo	DIGITAL / WIFI

6 modelos a elegir con EAN-13:

8425493004526 / RTD40M Madera Termostato digital	8425493004540 / RTD480B Blanco Termostato digital	8425493004533 / RTD480N Negro Termostato DIGITAL
8425493004502 / RTW40M Madera Termostato WIFI	8425493004519 / RTW480B Blanco Termostato digital	8425493004557 / RTW480N Negro Termostato DIGIWIFITAL

Instrucciones de instalación:

El radiador transparente ofrece dos modalidades de instalación: **horizontal** y **vertical**, ambas rápidas, seguras y adaptables a distintos espacios.

Instalación Horizontal: Pegado con los adhesivos incluidos en el dispositivo y la ubicación recomendada es bajo ventanas o cerca de puertas.

Instalación Vertical

Montaje: Colgado mediante gancho, con el cable orientado hacia abajo y pegar con los adhesivos para reforzar o clavos adhesivos que también se adjuntan.

Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.

FICHA TÉCNICA

Radiador Bajo la Mesa

Modelo: HF-6030

Modelo: HF-7040



Descripción del Producto

Radiador eléctrico con interruptor con tres niveles de temperatura y con desconexión automática en 10 horas, si no desconecta el equipo.

Características Principales	Parámetro	Modelo – HF6030	Modelo – HF7040
● Rápido y eficiente: Proyecta infrarrojos hacia la zona abierta bajo la mesa, pero apenas la calienta. ● Ideal para hogares, talleres, recepción, colegios, estudiantes, oficinas, gamer, Streamer, etc. ● Ahorro energético: Confort térmico estable y directo, cerca de las piernas y con mucha menos energía que otros dispositivos que se emplean para calentar los pies. ● Los Infrarrojos son beneficiosos para las personas. ● Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente. ● Garantía: 10 años de garantía oficial. ● Resistente contra fuertes golpes o impactos. ● Seguridad: IP65 y con 85 °C “No quema al tacto”. ● Control: Interruptor con 3 niveles de temperatura. ● Temporizador: desconecta a las 10 horas si no se desconecta antes.	Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
	Intensidad nominal	0,73 A	1,27 A
	Potencia	160 W	280 W
	3 niveles de potencia	P3 =160W P2= 120 W P1= 80W	P3 =280W P2= 210 W P1= 140W
	Dimensiones	600 x 300 x 40 mm	700 x 400 x 40 mm
	Temperatura máxima	85 °C	85 °C
	Protección internacional	IP65	IP65
	Peso	1.240g	1.560g
	Clase energética	A	A
	Cobertura térmica estimada	1 m ²	1,15 m ²
	Relación potencia/superficie	≈ 160,00 W/m ²	≈ 160,00 W/m ²
	EAN-13	8425493004021	8425493004045

Instrucciones de instalación:

El radiador eléctrico **Hot Feel** se instala bajo la mesa y se fija con los tornillos incluidos. Primero elige el lugar más cercano al asiento y asegúrate de que el cable llegue a un enchufe. Retira los protectores de los adhesivos y pega el radiador en su posición. Luego, atorníllalo suavemente en las marcas de las esquinas: no hace falta apretar demasiado, ya que el dispositivo es muy ligero.

Incluye sujetadores de cables adhesivos de silicona para guiar el cable sin que estorbe. Una vez instalado, proporciona calor directo, seguro y constante, sin riesgo de quemaduras, manteniendo la temperatura deseada durante años. Incluye Interruptor de 3 niveles de temperatura y desconexión automática. Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.

FICHA TÉCNICA

Alfombra térmica

Modelo: AL6040

Modelo: AL9060

Modelo: AL15060



Descripción del Producto

Alfombra térmica eléctrica con interruptor con tres niveles de temperatura y con desconexión automática en 10 horas, si no desconecta el producto.

Características Principales	Parámetro	Mod – AL6040	Mod – AL9060	Mod. – AL15060
• Quita el frío rápidamente: Calienta los pies. • Ideal para hogares, talleres, recepción, colegios, estudiantes, oficinas, gamer, Streamer, etc. • Ahorro energético: Al calentar los pies sentirás menos frío y te permite estar en lugares frescos. • Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente. • Garantía: 10 años de garantía oficial del circuito eléctrico, no cubre desgaste o desgarras de la tela. • Limpieza: con aspiradora, con espuma seca para moquetas o un paño húmedo y desconectado de RED. • Seguridad: IP65. • Control: Interruptor con 3 niveles de temperatura. • Temporizador: desconecta a las 10 horas si no se desconecta antes.	Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
	Intensidad nominal	0,73 A	1,27 A	1,27 A
	Potencia HF6030	60 W	150 W	220 W
	3 niveles de potencia	P3 =60W	P3 =150W	P3 =220W
		P2= 45 W	P2= 95 W	P2= 170 W
		P1= 30W	P1= 75W	P1= 110W
	Dimensiones	600 x 400 x 5 mm	900 x 600 x 5 mm	1500 x 600 x 5 mm
	Temperatura máxima	45 °C	45 °C	45 °C
	Protección internacional	IP65	IP65	IP65
	Peso	465g	620g	970g
	Relación potencia/superficie	≈ 250 W/m ²	≈ 270 W/m ²	≈ 245 W/m ²
	EAN-13	8425493004021	8425493004045	8425493004045

Instrucciones de instalación:

Extienda la alfombra Thermo Feet en el suelo y conectar el enchufe a la RED. Seleccione el nivel de potencia y en poco tiempo sentirás la sensación de tener los pies calientes y eliminar la sensación de frío. Con garantía de 10 años con buen uso. Incluye Interruptor de 3 niveles de temperatura y desconexión automática. Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.

FICHA TÉCNICA

Radiador Transparente para toallas

Modelo: TH-1055



Descripción del Producto

Radiador eléctrico transparente TOWEL HEATER que está indicado para calentar las toallas, eliminar olores del tejido y el calor generado ayuda a mantener un ambiente muy cálido y acogedor tras la ducha, reduciendo la condensación y lo mejor que ofrece es la sensación de secar la piel con una toalla caliente. Una vez instalada no se ve al poner las toallas y no ocupa espacio. Tiene un control de temperatura por si quieres dejarla funcional abaja potencia y usar toallas y secar las toallas. En 10 horas de uso continuo se desconecta si antes no se hace manualmente.

Características Principales	Parámetro	Valor
● Rápido de instalar: El dispositivo incorpora unos adhesivos para que pueda fijarse a los azulejos, bajo las perchas del toallero. ● Ideal para hogares, vestuarios, etc. ● Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente. ● Garantía: 10 años de garantía oficial. ● Seguridad: IP65. ● Resistente contra fuertes golpes o impactos. ● No quema al tacto, incluso a 55 °C. ● Control: Interruptor con 3 niveles de temperatura. ● Temporizador: desconecta a las 10 horas si no se desconecta antes.	Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz
	Intensidad nominal	1,09 A
	Potencia	240 W
	Consumo energético	240 W/h
	Dimensiones	1200 × 550 mm
	Temperatura máxima	55 °C
	Protección internacional	IP65
	Peso	320 g
	Relación potencia/superficie	≈ 424 W/m ²
	EAN-13 – Modelo Digital	8425493310252

Instrucciones de instalación:

El radiador transparente para toallas se pega en una pared bajo las perchas del toallero. Incluye Interruptor de 3 niveles de temperatura y desconexión automática. Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.

FICHA TÉCNICA

Calentador bajo Alfombra

Modelo: CA10055

Modelo: CA15055

Modelo: CA20055



Descripción del Producto

Calentador eléctrico bajo la Alfombra que pertenece a los calentadores para los pies que incorpora un interruptor con tres niveles de temperatura y con desconexión automática en 10 horas, si no desconecta el producto.

Características Principales	Parámetro	Mod – AL6040	Mod – AL9060	Mod. – AL15060
• Quita el frío rápidamente: Calienta los pies. • Ideal para hogares, talleres, recepción, colegios, estudiantes, oficinas, gamer, Streamer, etc. • Ahorro energético: Al calentar los pies sentirás menos frío y te permite estar en lugares frescos. • Larga durabilidad: Resistencias metálicas internas aisladas al vacío con poliéster transparente. • Garantía: 10 años de garantía oficial del circuito eléctrico, no cubre desgaste o desgarres de la tela. • Limpieza: con aspiradora, con espuma seca para moquetas o un paño húmedo y desconectado de RED. • Seguridad: IP65. • Control: Interruptor con 3 niveles de temperatura. • Temporizador: desconecta a las 10 horas si no se desconecta antes.	Tensión de trabajo	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
	Intensidad nominal	0,75A	0,97A	1,20A
	Potencia HF6030	165 W	210 W	250 W
	3 niveles de potencia	P3 =150W	P3 =150W	P3 =220W
		P2= 110W	P2= 95 W	P2= 170 W
		P1= 75W	P1= 75W	P1= 110W
	Dimensiones	1000 × 550 mm	1500 × 550 mm	2000 × 550 mm
	Temperatura máxima	47 °C	47 °C	47 °C
	Protección internacional	IP65	IP65	IP65
	Peso	650g	780g	860g
	Relación potencia/superficie	≈ 330 W/m ²	≈ 247 W/m ²	≈ 236 W/m ²
	EAN-13	8425493305517	8425493305524	8425493305531

Instrucciones de instalación:

Extienda la lámina térmica bajo la alfombra y Thermo Feet Easy. Una vez instalado y sin nada más que la alfombra sobre el calentador, conectar el enchufe a la RED. Seleccione el nivel de potencia y en poco tiempo sentirás la sensación de tener los pies calientes y eliminar la sensación de frío. Con garantía de 10 años con buen uso. Incluye Interruptor de 3 niveles de temperatura y desconexión automática. Más información en el QR de la etiqueta del producto a la web y con garantía Digital, sin papel y envíos en cajas recicladas.



info@hergaenergy.com
+34 968603973
+34 655920415
www.hergaenergy.com

Pol. Industrial La Estrella
Calle Neptuno, Nº125
30500 Molina de Segura
Murcia-España